
FUJITSU



CENNIK

URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Ważny od 01.04.2015 do 31.03.2016 r.

KLIMA-THERM S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany daty obowiązywania cennika

2015

We Love FUJITSU

EKONOMICZNE
SYSTEMY
KLIMATYZACYJNE
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI



minimalne
zużycie
energii



dla domu
dla biura
dla przemysłu



funkcje
chłodzenia
i grzania



produkt
spełnia
normy ERP



design,
który
pokochasz



bardzo
cicha
praca

ADRESY AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FUJITSU
DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ

klima-therm.pl



KLIMATYZATORY INVERTER SPLIT 6

ŚCIENNE SERIA LM | LF | LM NORDIC
ŚCIENNE SERIA LU | LT | LT NORDIC | LLCC
AKCESORIA
PRZYPODŁOGOWE | PRZYPODŁOGOWE NORDIC
AKCESORIA
KASETONOWE
AKCESORIA
UNIWERSALNE/PRZYSUFITOWE
KANAŁOWE
AKCESORIA

KLIMATYZATORY INVERTER MULTI 2-8 10

ŚCIENNE SERIA LM | LU
PRZYPODŁOGOWE
KANAŁOWE
KASETONOWE
UNIWERSALNE
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
AKCESORIA

KLIMATYZATORY INVERTER MULTI SYMULTANICZNY 12

UNIWERSALNE
KANAŁOWE
KASETONOWE
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
AKCESORIA

SYSTEMY ZARZĄDZANIA KLIMATYZACJĄ 13

DOMOWA POMPA CIEPŁA WATERSTAGE 14

WYSOKOTEMPERATUROWE
NISKOTEMPERATUROWE
WYSOKOTEMPERATUROWE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM WODY
NISKOTEMPERATUROWE Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM WODY
MONOBLOCK
AKCESORIA

SYSTEMY WENTYLACYJNE KLIMA-THERM 16

KOMPAKTOWA CENTRALKA Z ODZYSKIEM ENERGII
APARATY GRZEWCZE
APARATY GRZEWCZO-CHŁODZĄCE
AKCESORIA

CENTRALKA Z ODZYSKIEM ENERGII 18

MULTI 2-8 (TYPOSZEREG JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH) 19

WATERSTAGETM

NOWOŚCI PRODUKTOWE **2015**

SERIA MONOBLOK 5 KW Z MODUŁEM HYDRAULICZNYM

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH: 06, 07

- Przygotowanie ciepłej wody o temp. 55°C przy temp. zewnętrznej do -20°C
- Ogrzewanie i przygotowanie CWU w jednej instalacji
- Możliwość podłączenia modułu hydraulicznego





A+++

URZĄDZENIA FUJITSU POSIADAJĄ KLASĘ ENERGETYCZNĄ A+++
Najwyższy poziom efektywności energetycznej dla domu i biura

- + bardzo cicha praca
- + design, który pokochasz
- + minimalne zużycie energii
- + produkty spełniają normy ERP

Urządzenia klimatyzacyjne
marki FUJITSU otrzymały
prestiżowe nagrody:



reddot design award

ŚCIENNE SERIA LM



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0 (0.5~3.0)	3.0 (0.5~3.4)	ASYG07LMCA	AOYG07LMCA	pilot bezprzewodowy	3 050 zł
2.5 (0.5~3.2)	3.2 (0.5~4.0)	ASYG09LMCA	AOYG09LMCA	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
3.4 (0.9~3.9)	4.0 (0.9~5.3)	ASYG12LMCA	AOYG12LMCA	pilot bezprzewodowy	3 800 zł
4.0 (0.9~4.4)	5.0 (0.9~6.0)	ASYG14LMCA	AOYG14LMCA	pilot bezprzewodowy	5 800 zł

ŚCIENNE SERIA LF



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.2 (0.9~6.0)	6.3 (0.9~9.1)	ASYG18LFCA	AOYG18LFC	pilot bezprzewodowy	6 400 zł
7.1 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~10.6)	ASYG24LFCC	AOYG24LFCC	pilot bezprzewodowy	8 900 zł
8.0 (2.9~9.0)	8.8 (2.2~11.0)	ASYG30LFCA	AOYG30LFT	pilot bezprzewodowy	10 900 zł

ŚCIENNE SERIA LM: MODEL NORDIC



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.5 (0.5~3.2)	3.2 (0.5~4.5)	ASYG09LMCB	AOYG09LMCBN	pilot bezprzewodowy	4 300 zł
3.4 (0.9~3.9)	4.0 (0.9~5.6)	ASYG12LMCB	AOYG12LMCBN	pilot bezprzewodowy	4 900 zł
4.2 (1.1~4.8)	5.4 (1.1~6.0)	ASYG14LMCB	AOYG14LMCBN	pilot bezprzewodowy	7 100 zł

ŚCIENNE SERIA LU

(wąska i smukła obudowa, kolor biały)



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0 (0.5~3.0)	3.0 (0.5~4.0)	ASYG07LUCA	AOYG07LUCA	pilot bezprzewodowy	3 600 zł
2.5 (0.5~3.2)	3.2 (0.5~4.2)	ASYG09LUCA	AOYG09LUCB	pilot bezprzewodowy	3 800 zł
3.5 (0.9~4.0)	4.0 (0.9~5.6)	ASYG12LUCA	AOYG12LUC	pilot bezprzewodowy	4 600 zł
4.2 (0.9~5.0)	5.4 (0.9~6.0)	ASYG14LUCA	AOYG14LUC	pilot bezprzewodowy	6 100 zł

ŚCIENNE SERIA LT

(wąska i smukła obudowa, kolor perłowy, czujnik ruchu)



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.5 (0.9-3.5)	3.2 (0.9-5.4)	ASYG09LTCA	AOYG09LTC	pilot bezprzewodowy	5 300 zł
3.5 (1.1-4.0)	4.0 (0.9-6.5)	ASYG12LTCA	AOYG12LTC	pilot bezprzewodowy	6 100 zł

ŚCIENNE SERIA LT: MODEL NORDIC

(wąska i smukła obudowa, kolor biały, czujnik ruchu)



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.5)	ASYG09LTCB	AOYG09LTCN	pilot bezprzewodowy	6 200 zł
3.5 (1.1-4.0)	4.0 (0.9-6.6)	ASYG12LTCB	AOYG12LTCN	pilot bezprzewodowy	6 800 zł
4.2 (0.9-5.4)	5.4 (0.9-7.0)	ASYG14LTCB	AOYG14LTCN	pilot bezprzewodowy	8 500 zł

ŚCIENNE SERIA LLCC



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0 (0.9~2.8)	2.7 (0.9~3.6)	ASYG07LLCC	AOYG07LLCC	pilot bezprzewodowy	na zapytanie
2.5 (0.9~3.0)	3.0 (0.9~3.8)	ASYG09LLCC	AOYG09LLCC	pilot bezprzewodowy	na zapytanie
3.4 (0.9~3.8)	4.0 (0.9~5.0)	ASYG12LLCC	AOYG12LLCC	pilot bezprzewodowy	na zapytanie

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele ASYG (modele 7,9,12,14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele ASYG (modele 7,9,12,14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	730 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele ASYG (modele 7,9,12,14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	490 zł
interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF	seria LT, LU	650 zł
interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ2	seria LM	370 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ5	seria LM, LU, LT	120 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	seria LF	120 zł



KLIMATYZATORY INVERTER SPLIT

PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.6 (0.9~3.5)	3.5 (0.9~5.5)	AGYG09LVCA	AOYG09LVCA	pilot bezprzewodowy	6 000 zł
3.5 (0.9~4.0)	4.5 (0.9~6.6)	AGYG12LVCA	AOYG12LVCA	pilot bezprzewodowy	6 900 zł
4.2 (0.9~5.0)	5.2 (0.9~8.0)	AGYG14LVCA	AOYG14LVLA	pilot bezprzewodowy	7 900 zł



PRZYPODŁOGOWE: MODEL NORDIC

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.6 (0.9~3.8)	3.5 (0.9~5.5)	AGYG09LVCB	AOYG09LVCN	pilot bezprzewodowy	7 000 zł
3.5 (0.9~4.2)	4.5 (0.9~5.7)	AGYG12LVCB	AOYG12LVCN	pilot bezprzewodowy	7 900 zł
4.2 (0.9~5.2)	5.2 (0.9~6.1)	AGYG14LVCB	AOYG14LVCN	pilot bezprzewodowy	9 200 zł

AKCESORIA			
OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele AGYG	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele AGYG	730 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele AGYG	490 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	wszystkie modele AGYG	120 zł
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	610 zł




KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
3.5 (0.9~4.4)	4.1 (0.9~5.7)	AUYG12LVLB	AOYG12LALL	pilot bezprzewodowy	7 600 zł
4.3 (0.9~5.4)	5.0 (0.9~6.5)	AUYG14LVLB	AOYG14LALL	pilot bezprzewodowy	8 400 zł
5.2 (0.9~5.9)	6.0 (0.9~7.5)	AUYG18LVLB	AOYG18LALL	pilot bezprzewodowy	8 700 zł
6.8 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	AUYG24LVLA	AOYG24LALA	pilot bezprzewodowy	11 800 zł
8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	AUYG30LRLE	AOYG30LETL	pilot przewodowy	14 400 zł
10.0 (2.8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	AUYG36LRLE	AOYG36LETL	pilot przewodowy	16 100 zł
12.5 (4.0~14.0)	14.0 (4.2~16.2)	AUYG45LRLA	AOYG45LETL	pilot przewodowy	18 000 zł
13.3 (4.5~14.5)	16.0 (4.7~16.5)	AUYG54LRLA	AOYG54LETL	pilot przewodowy	19 700 zł
10.0 (4.7~11.4)	11.2 (5.0~14.0)	AUYG36LRLA	AOYG36LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	16 400 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	AUYG45LRLA	AOYG45LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	18 400 zł
14.0 (5.4~16.0)	16.0 (5.8~18.0)	AUYG54LRLA	AOYG54LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	19 990 zł

AKCESORIA			
OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele AUYG	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele AUYG	730 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele AUYG	490 zł
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYA2	modele AUYG30/36/45/54	990 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG	120 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTD-ECSSA	wszystkie modele AUYG	190 zł
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele AUYG12/14/18/24	1 390 zł
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele AUYG12/14/18/24	370 zł
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele AUYG12/14/18/24	590 zł
szeroki panel	UTG-AGYA-W	modele AUYG30/36/45/54	310 zł
podkładka pod szeroki panel	UTG-BGYA-W	modele AUYG30/36/45/54	310 zł
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXGA	modele AUYG30/36/45/54	1 390 zł
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZC	modele AUYG30/36/45/54	360 zł
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGA	modele AUYG30/36/45/54	580 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	120 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG45/54LETL	120 zł


UNIWERSALNE / PRZYSUFITOWE



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.2 (0.9~5.9)	6.0 (0.9~7.5)	ABYG18LVTB	AOYG18LALL	pilot bezprzewodowy	8 100 zł
6.8 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	ABYG24LVTA	AOYG24LALA	pilot bezprzewodowy	11 200 zł
8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	ABYG30LRTE	AOYG30LETL	pilot bezprzewodowy	12 400 zł
9.4 (2.8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	ABYG36LRTE	AOYG36LETL	pilot bezprzewodowy	16 000 zł
12.1 (4.0~13.3)	13.3 (4.2~15.5)	ABYG45LRTA	AOYG45LETL	pilot bezprzewodowy	17 800 zł
10.0 (4.7~11.4)	11.2 (5.0~14.0)	ABYG36LRTA	AOYG36LATT	pilot bezprzewodowy, j. zew. 3-faz.	16 900 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	ABYG45LRTA	AOYG45LATT	pilot bezprzewodowy, j. zew. 3-faz.	18 300 zł
14.0 (5.4~16.0)	16.0 (5.8~18.0)	ABYG54LRTA	AOYG54LATT	pilot bezprzewodowy, j. zew. 3-faz.	20 100 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele ABYG	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele ABYG	730 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele ABYG	490 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele ABYG	120 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-ECS5A	modele ABYG30/36/45/54	190 zł
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele ABYG30/36/45/54	210 zł
pompka skroplin	UTR-DPB24T	modele ABYG30/36/45/54	780 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	120 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostka zewnętrzna AOYG45LETL	120 zł



KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
3.5 (0.9~4.4)	4.1 (0.9~5.7)	ARYG12LLTB	AOYG12LALL	pilot przewodowy	6 800 zł
4.3 (0.9~5.4)	5.0 (0.9~6.5)	ARYG14LLTB	AOYG14LALL	pilot przewodowy	7 500 zł
5.2 (0.9~5.9)	6.0 (0.9~7.5)	ARYG18LLTB	AOYG18LALL	pilot przewodowy	7 900 zł
6.8 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	ARYG24MLA	AOYG24LALA	pilot przewodowy	10 900 zł
8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	ARYG30MLE	AOYG30LETL	pilot przewodowy	13 100 zł
9.4 (2.8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	ARYG36MLE	AOYG36LETL	pilot przewodowy	17 500 zł
12.1 (4.0~13.3)	13.3 (4.2~15.5)	ARYG45MLA	AOYG45LETL	pilot przewodowy	18 800 zł
10.0 (4.7~11.4)	11.2 (5.0~14.0)	ARYG36MLA	AOYG36LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	18 200 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	ARYG45MLA	AOYG45LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	19 200 zł
12.5 (4.5~14.0)	14.0 (5.0~16.2)	ARYG45LHTA	AOYG45LETL	pilot przewodowy, wysoki spręż	18 000 zł
13.4 (5.0~14.5)	16.0 (5.5~18.0)	ARYG54LHTA	AOYG54LETL	pilot przewodowy, wysoki spręż	20 700 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	ARYG45LHTA	AOYG45LATT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	18 300 zł
14.0 (5.4~16.0)	16.0 (5.8~18.0)	ARYG54LHTA	AOYG54LATT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	21 100 zł
15.0 (6.2~17.5)	18.0 (6.2~20.0)	ARYG60LHTA	AOYG60LATT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	24 900 zł
20.3 (10.8~23.5)	22.6 (12.0~26.5)	ARYC72LHTA	AOYA72LALT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	31 400 zł
25.0 (11.2~28.0)	28.0 (12.5~31.5)	ARYC90LHTA	AOYA90LALT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	36 300 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele ARYG	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele ARYG	730 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele ARYG	490 zł
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG12/14/18/24 oraz ARYG30/36/45LM oraz ARYG60LH	990 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele ARYG	120 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-ECS5A	wszystkie modele ARYG	190 zł
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele ARYG	230 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSA-W	modele ARYG12/14	610 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSB-W	model ARYG18	690 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSC-W	model ARYG24	800 zł
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	modele ARYG30/36/45LM	580 zł
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	modele ARYG45/54LH	680 zł
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele ARYG30/36/45LM oraz ARYG24	210 zł
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele ARYG30/36/45LM oraz ARYG24	310 zł
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele ARYG30/36/45LM oraz ARYG24	780 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	120 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG45/54LETL	120 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ4	jednostki zewnętrzne AOYG72/90LALT	120 zł



KLIMATYZATORY INVERTER MULTI 2-8

ŚCIENNE SERIA LM



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0	2.7	ASYG07LMCA	pilot bezprzewodowy	1 300 zł
2.5	3.3	ASYG09LMCA	pilot bezprzewodowy	1 400 zł
3.5	3.8	ASYG12LMCA	pilot bezprzewodowy	1 700 zł
4.0	5.0	ASYG14LMCA	pilot bezprzewodowy	2 500 zł
5.0	6.0	ASYG18LFCA	pilot bezprzewodowy	3 400 zł
7.0	8.2	ASYG24LFCC	pilot bezprzewodowy	3 600 zł

ŚCIENNE SERIA LU

(wąska i smukła obudowa)



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0	2.7	ASYG07LUCA	pilot bezprzewodowy	1 700 zł
2.5	3.3	ASYG09LUCA	pilot bezprzewodowy	1 800 zł
3.5	3.8	ASYG12LUCA	pilot bezprzewodowy	2 000 zł
4.0	5.0	ASYG14LUCA	pilot bezprzewodowy	2 900 zł


PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.5	3.3	AGYG09LVCA	pilot bezprzewodowy	3 000 zł
3.5	3.8	AGYG12LVCA	pilot bezprzewodowy	3 700 zł
4.0	5.0	AGYG14LVCA	pilot bezprzewodowy	4 300 zł



KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0	2.7	ARYG07LLTA	pilot przewodowy	3 000 zł
2.5	3.3	ARYG09LLTA	pilot przewodowy	3 200 zł
3.5	3.8	ARYG12LLTB	pilot przewodowy	3 600 zł
4.0	5.0	ARYG14LLTB	pilot przewodowy	3 700 zł
5.0	6.0	ARYG18LLTB	pilot przewodowy	3 900 zł



KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0	2.7	AUYG07LVLA	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
2.5	3.3	AUYG09LVLA	pilot bezprzewodowy	4 200 zł
3.5	3.8	AUYG12LVLB	pilot bezprzewodowy	4 400 zł
4.0	5.0	AUYG14LVLB	pilot bezprzewodowy	4 600 zł
5.0	6.0	AUYG18LVLB	pilot bezprzewodowy	4 800 zł



UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
4.0	5.0	ABYG14LVTA	pilot bezprzewodowy	3 600 zł
5.0	6.0	ABYG18LVTB	pilot bezprzewodowy	4 100 zł



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA NETTO
4.0 (1.4~4.4)	4.4 (1.1~5.4)	AOYG14LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 200 zł
5.0 (1.7~5.6)	5.6 (1.8~6.1)	AOYG18LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 900 zł
5.4 (1.8~6.8)	6.8 (2.0~8.0)	AOYG18LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	7 500 zł
6.8 (1.8~8.5)	8.0 (2.0~9.2)	AOYG24LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	9 200 zł
8.0 (3.5~10.1)	9.6 (3.7~12.0)	AOYG30LAT4	dla 3-4 pomieszczeń	11 300 zł
14.0 (11.3~15.7)	16.0 (12.7~18.4)	AOYG45LBT8	dla 2-8 pomieszczeń* MULTI 8	17 900 zł



* Dla zapewnienia poprawnej pracy układu niezbędne jest dobranie właściwego rozdzielacza.

AKCESORIA			
OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
trójnik instalacji	UTP-SX248A		360 zł
rozdzielacz dla 2 jednostek	UTP-PY02A		1 990 zł
rozdzielacz dla 3 jednostek	UTP-PY03A		2 290 zł
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele (modele ASYG7/9/12/14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele (modele ASYG7/9/12/14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	730 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele (modele ASYG7/9/12/14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	490 zł
interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF	seria LU	650 zł
interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ2	seria LM	370 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria LM, LU	120 zł
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG	990 zł
sterownik centralny	UTY-DMMYM	Multi 8 (AOYG45LBT8)	2 990 zł
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	modele ARYG	230 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG, ABYG, ARYG oraz ASYG18/24	120 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-ECS5A	modele AUYG, ABYG, ARYG	190 zł
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele AUYG	1 390 zł
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele AUYG	370 zł
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele AUYG	590 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSA-W	modele ARYG07/09/12/14	610 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSB-W	model ARYG18	690 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSC-W	model ARYG24	800 zł
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	610 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8	120 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ4	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8	120 zł




KLIMATYZATORY INVERTER MULTI SYMULTANICZNE

UNIWERSALNE



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	ABYG18LVTB	pilot bezprzewodowy	4 100 zł
7.0	8.1	ABYG22LVTA	pilot bezprzewodowy	4 400 zł
8.0	9.0	ABYG24LVTA	pilot bezprzewodowy	4 600 zł

KANAŁOWE



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	ARYG18LLTB	pilot przewodowy	3 900 zł
7.0	8.1	ARYG22LMLA	pilot przewodowy	4 400 zł
8.0	9.0	ARYG24LMLA	pilot przewodowy	4 500 zł

KASETONOWE



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	AUYG18LVLB	pilot bezprzewodowy	4 700 zł
7.0	8.1	AUYG22LVLA	pilot bezprzewodowy	5 100 zł
8.0	9.0	AUYG24LVLA	pilot bezprzewodowy	5 500 zł

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
10.0 (4.7~11.4)	11.2 (5.0~14.0)	AOYG36LATT	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	13 200 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	AOYG45LATT	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	13 700 zł
14.0 (5.4~16.0)	16.0 (5.8~18.0)	AOYG54LATT	2 lub 3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	14 600 zł

AKCESORIA			
OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
trójnik instalacji	UTP-SX236A	dotyczy jedn. zew. AOYG36LATT	350 zł
trójnik instalacji	UTP-SX254A	dotyczy jedn. zew. AOYG45/54LATT	350 zł
rozdzielacz instalacji	UTP-SX354A	dotyczy jedn. zew. AOYG54LATT	350 zł
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele	590 zł
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG	990 zł

* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.



IntesisHome® 



SYSTEMY STEROWANIA DEDYKOWANE URZĄDZENIOM SPLIT I MULTI SPLIT

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
interfejs KNX	FJ-RC-KNX-1i	wszystkie modele	1 400 zł
interfejs MODBUS	FJ-RC-MBS-1	wszystkie modele	1 400 zł
moduł komunikacji WI-FI	FJ-RC-WIFI-1	wszystkie modele	1 800 zł
oprogramowanie serwisowe	UTY-ASSX	wszystkie modele	1 650 zł
moduł sterowania GSM	AIR PATROL LITE	wszystkie modele	1 350 zł
moduł sterowania GSM	AIR PATROL NORDIC	wszystkie modele	1 980 zł
moduł sterowania do central wentylacyjnych	UTI-INV-G	wybrane jednostki zewnętrzne	3 300 zł
opcjonalny interfejs i panel	UTI-ATWD	moduł sterowania UTI-INV-G	1 350 zł
zestaw pracy naprzemiennej	ZP-SN2A	dwa urządzenia zasilane z jednej fazy	1 150 zł
zestaw pracy naprzemiennej	ZP-SN2A 2PH	dwa urządzenia zasilane z dwóch faz	1 150 zł
zestaw pracy naprzemiennej	ZP-SN3A	trzy urządzenia zasilane z jednej fazy	1 600 zł
zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	ARCTIC	wszystkie modele	280 zł
zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia		wszystkie modele	180 zł
grzałka karteru sprężarki		wszystkie modele	80 zł



DOMOWA POMPA CIEPŁA WATERSTAGE

WATERSTAGE™

WATERSTAGE Systemy wysokotemperaturowe, seria HIGH POWER

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA NETTO
10.8 kW	WSYG140DC6	WOYG112LCT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	27 900 zł
13.5 kW	WSYG140DC6	WOYG140LCT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	31 800 zł
10.8 kW	WSYK160DC9	WOYK112LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	27 900 zł
13.5 kW	WSYK160DC9	WOYK140LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	31 800 zł
15.17 kW	WSYK160DC9	WOYK160LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	34 300 zł

WATERSTAGE Systemy niskotemperaturowe, seria COMFORT

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA NETTO
4,5 kW	WSYA050DD6	WOYA060LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	18 700 zł
6,0 kW	WSYA100DD6	WOYA060LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	20 800 zł
7,5 kW	WSYA100DD6	WOYA080LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	21 800 zł
10,0 kW	WSYA100DD6	WOYA100LDT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	27 300 zł

WATERSTAGE Systemy wysokotemperaturowe, seria HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA NETTO
10.8 kW	WGYG140DD6	WOYG112LCT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	37 900 zł
13.5 kW	WGYG140DD6	WOYG140LCT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	41 800 zł
10.8 kW	WGYK160DD9	WOYK112LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	37 900 zł
13.5 kW	WGYK160DD9	WOYK140LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	41 800 zł
15.17 kW	WGYK160DD9	WOYK160LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	44 300 zł

WATERSTAGE Systemy niskotemperaturowe, seria COMFORT z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA NETTO
4,5 kW	WGYA050DD6	WOYA060LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	28 400 zł
6,0 kW	WGYA100DD6	WOYA060LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	29 400 zł
7,5 kW	WGYA100DD6	WOYA080LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	30 900 zł
10,0 kW	WGYA100DD6	WOYA100LDT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	34 900 zł

WATERSTAGE Systemy monoblok, seria COMPACT

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA NETTO
5,0 kW	WSYP100DF6	WPYA050LE	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	28 200 zł
8,0 kW	WSYP100DF6	WPYA080LE	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	30 250 zł
10,0 kW	WSYP100DF6	WPYA100LE	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	34 250 zł



OPIS	SYMBOL	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 430 zł
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBDXD	systemy z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 480 zł
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele bez Monoblock	440 zł
moduł obiegu zasobnika cwu	UTW-KDWXF	systemy Monoblock	1 020 zł
moduł obiegu zasobnika cwu	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 020 zł
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	550 zł
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł RF)	680 zł
pilot przewodowy	UTW-C75XA	wszystkie modele	1 100 zł
pilot przewodowy	UTW-C75XA-E	wszystkie modele (oprogramowanie w j. polskim)	1 100 zł
pilot bezprzewodowy	UTW-C78XD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł RF)	1 400 zł
pilot bezprzewodowy	UTW-C78XD-E	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł RF, oprogramowanie w j. polskim)	1 400 zł
nadajnik czujnika zewnętrznego	UTW-MOSXD	wszystkie modele	530 zł
moduł RF	UTW-M60XD	wszystkie modele	420 zł
moduł RF	UTW-MRCXD	wszystkie modele	450 zł
moduł pracy kaskadowej (MASTER)	UTW-KCMXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER + seria Comfort 10 kW (wymagany dodatkowo moduł LPB-CLIP UTW-KL1XD)	1 510 zł
moduł pracy kaskadowej (SLAVE)	UTW-KCSXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER + seria Comfort 10 kW (wymagany dodatkowo moduł LPB-CLIP UTW-KL1XD)	750 zł
serwer web	UTW-KWSXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł RF oraz moduł LPB-CLIP UTW-KL1XD)	3 950 zł
serwer web	UTW-KW1XD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł LPB-CLIP UTW-KL1XD)	2 210 zł
serwer web	UTW-KW4XD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł LPB-CLIP UTW-KL1XD)	4 530 zł
moduł LPB-CLIP	UTW-KL1XD	wszystkie modele	420 zł
interfejs rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	570 zł
pompa obiegowa	UTW-PHFXD	modele High Power	3 930 zł
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	5 100 zł
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXD	systemy z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	5 100 zł
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	3 870 zł
moduł basenowy	UTW-KSPXA	wszystkie modele	1 770 zł
moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł rozszerzeń UTW-KREXD)	1 820 zł
wymiennik płytowy do modułu basenowego	UTW-ESPXA	wszystkie modele	24 600 zł
naczynie wzbiorcze	UTW-KDEXE	wszystkie modele	2 420 zł
moduł wyjść	UTW-KMEXE	wszystkie modele	2 400 zł
grzałka tacy skroplin	UTW-HAMXE	systemy Monoblock 8,10 kW	1 240 zł
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	systemy High Power	120 zł
moduł cichej pracy	UTW-KLNXE	modele High Power	930 zł
Service Tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł LPB-CLIP UTW-KL1XD)	4 220 zł
oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD		3 420 zł
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20XA	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	5 890 zł
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30XA	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	6 550 zł
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30XD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 840 zł

ZASADA DZIAŁANIA KOMPAKTOWEJ CENTRALKI ZODZYSKIEM ENERGII

REKUPERATORY KCX I KCO

z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenia typu plug'n play, dbające o mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach typu: sklepy, restauracje, budynki mieszkalne, domki jednorodzinne z jednoczesnym odzyskiem ciepła oraz filtracją i nagrzewaniem powietrza nawiewanego.

Urządzenie ma za zadanie doprowadzać do pomieszczeń świeże powietrze i usuwać zanieczyszczone. Odzysk ciepła jest realizowany na wymienniku krzyżowym (KCX) i obrotowym (KCO) i polega na przekazaniu ciepła z powietrza wyciąganego do nawiewanego.

Rekuperatory przystosowane są do pracy w pionie i w poziomie. Do połączenia z siecią wentylacyjną służą okrągłe króćce o średnicach 125 - 250mm, wyprowadzone na górnej ścianie urządzenia.



KOMPAKTOWA CENTRALKA Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM PRZECIWPŁĄDOWYM

KCX

TYP	WYDAJNOŚĆ POWIETRZA	MOC NAGRZEWNICY (kW)	SPRAWNOŚĆ WYMIENNIKA	UWAGI	CENA NETTO
KCX300 EC	300 m ³ /h	1,0	do 92%	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	7 200 zł
KCX500 EC	500 m ³ /h	2,0	do 91%	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	8 200 zł
KCX800 EC	800 m ³ /h	3,0	do 91%	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	9 800 zł
KCX1200 EC	1 200 m ³ /h	brak	do 91%	wbudowana automatyka, nagrzewnica wtórna jako opcja	13 600 zł

KOMPAKTOWA CENTRALKA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM

KCO

TYP	WYDAJNOŚĆ POWIETRZA	MOC NAGRZEWNICY (kW)	SPRAWNOŚĆ WYMIENNIKA	UWAGI	CENA NETTO
KCO300 EC	300 m ³ /h	1,0	do 88%	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	8 300 zł
KCO500 EC	500 m ³ /h	2,0	do 88%	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	9 600 zł
KCO800 EC	800 m ³ /h	3,0	do 88%	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	12 000 zł
KCO1200 EC	1 200 m ³ /h	brak	do 88%	wbudowana automatyka, nagrzewnica wtórna jako opcja	16 200 zł

APARATY GRZEWCZE

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC GRZEWCZA	CENA NETTO
AGB 1	4000 m ³ /h	28 kW	1 890 zł
AGB 2	3500 m ³ /h	47 kW	2 080 zł



APARATY GRZEWCZO-CHŁODZĄCE

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC GRZEWCZA / MOC CHŁODNICZA	CENA NETTO
AGC	3500 m ³ /h	57 kW / 32 kW	2 980 zł



OPIS	DOTYCZY MODELI	AKCESORIA
		CENA NETTO
komplet filtrów P.FLR EU-4 165X370X5 / KCX-300	KCX300 EC	85 zł
komplet filtrów P.FLR EU-4 195X470X5 / KCX-500	KCX500 EC	90 zł
komplet filtrów P.FLR EU-4 250X570X5 / KCX-800	KCX800 EC	90 zł
komplet filtrów P.FLR EU-4 345X670X5 / KCX-1200	KCX1200 EC	90 zł
komplet filtrów P.FLR EU-4 200X370X5 / KCO-300	KCO300 EC	85 zł
komplet filtrów P.FLR EU-4 260X470X5 / KCO-500	KCO500 EC	85 zł
komplet filtrów P.FLR EU-4 330X580X5 / KCO-800	KCO800 EC	90 zł
komplet filtrów P.FLR EU-4 415X690X5 / KCO-1200	KCO1200 EC	95 zł
nagrzewnica kanałowa elektryczna NGO-250-6	KCX,KCO, zasilanie trójfazowe, moc 6 kW	700 zł
nagrzewnica kanałowa wodna NGS-250	KCX,KCO	1 300 zł
sterowanie nagrzewnicy elektrycznej EH M KCX/KCO-6-3/400	nagrzewnicy elektrycznej NGO-250-6	1 700 zł
automatyka do nagrzewnicy wodnej	nagrzewnicy wodnej NGS-250 (zawiera zawór 3-drogowy K2,5, termostat 2M)	940 zł
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGB	560 zł
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGC	590 zł
termostat	AGB/AGC	110 zł
zawór z siłownikiem 3/4"	AGB	200 zł
zawór z siłownikiem 1"	AGC	230 zł
regulator obrotów	AGB/AGC	250 zł
uchwyt aparatu	AGB	190 zł
komora mieszania	AGB	1 320 zł
uchwyt pod komorę mieszania	AGB	185 zł



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA ● **EKONOMICZNE DZIAŁANIE** ● **ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ**
NISKI POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO ● **PROSTY I SZYBKI MONTAŻ PIONOWY LUB POZIOMY**



CENTRALKA Z ODZYSKIEM ENERGII REKUPERATOR









NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	TYP	UWAGI	CENA NETTO
250 m ³ /h	UTZ-BD025B	brak modułu sterującego w standardzie	6 300 zł
350 m ³ /h	UTZ-BD035B	brak modułu sterującego w standardzie	7 300 zł
500 m ³ /h	UTZ-BD050B	brak modułu sterującego w standardzie	8 500 zł
800 m ³ /h	UTZ-BD080B	brak modułu sterującego w standardzie	9 900 zł
1000 m ³ /h	UTZ-BD100B	brak modułu sterującego w standardzie	12 500 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
Moduł sterujący	KT CONTROL V1	wszystkie modele	2 100 zł
Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej 230V	KT NG-1Ph	UTZ-BX025/035A (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 000 zł
Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej 400V	KT NG-3Ph	UTZ-BX050/080/100A (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 200 zł
Moduł sterujący nagrzewnicy wtórnej 230V z presostatem	KT NGW-1Ph	wszystkie modele (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	2 200 zł
Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej wodnej	KT WNW	wszystkie modele (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 600 zł

TYPOSZEREK JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH MULTI 2-8

JEDNOSTKA ZENWĘTRZNA	typ		2 pokoje		3 pokoje		4 pokoje	8 pokoi		
	model		AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3	AOYG30LAT4	AOYG45LBT8		
	Wydajność kW	Chłodz.	4	5.0	5.4	6.8	8.0	14.0		
Grzanie		4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	16.0			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	BTU	kW								
 ASYG07/09/12/14LU	7000	2.0	•	•	•	•	•	•		
	9000	2.5	•	•	•	•	•	•		
	12000	3.0	•	•	•	•	•	•		
	14000	4.0		•	•	•	•	•		
 ASYG07/09/12/14LM	7000	2.0	•	•	•	•	•	•		
	9000	2.5	•	•	•	•	•	•		
	12000	3.0	•	•	•	•	•	•		
	14000	4.0		•	•	•	•	•		
 ASYG18/24LF	18000	5.0				•	•	•		
	24000	7.0					•	•		
 AGYG09/12/14LV	9000	2.5		•	•	•	•	•		
	12000	3.5		•	•	•	•	•		
	14000	4.0			•	•	•	•		
 AUYG07/09/12/14/18LV	7000	2.0		•	•	•	•	•		
	9000	2.5		•		•	•	•		
	12000	3.5		•	•	•	•	•		
	14000	4.0			•	•	•	•		
	18000	5.0				•	•	•		
 ABYG14/18LV	14000	4.0			•	•	•	•		
	18000	5.0				•	•	•		
 ARYG07/09/12/14/18LL	7000	2.0		•	•	•	•	•		
	9000	2.5		•	•	•	•	•		
	12000	3.5		•	•	•	•	•		
	14000	4.0			•	•	•	•		
	18000	5.0				•	•	•		



ASYG07/09/12/14LM	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ASYG07/09/12/14LU	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ASYG18/24LF		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
AGYG09/12/14LV	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
AUYG07/09/12/14/18LV	•		•	•	•	•	□	□	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABYG14/18LV		•	•	•	•	•		□	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARYG07/09/12/14/18LL	□		•	•	•	□	□	□	•	□	□	•	•	•	•	•	•

□ OPCJA • DOSTĘPNE

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/96/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001 r.

Urządzenia FUJISTU spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r.

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.

DANE KONTAKTOWE – KLIMA-THERM S.A.:

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk
tel. (058) 768 03 33, fax (058) 768 03 00

ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa
tel. (022) 517 36 00, fax (022) 879 99 07

www.klima-therm.pl

wyd. kwiecień 2015



FUJITSU

KLIMOR

KLIMA THERM
by Clint

SABIANA

AERIAL

COTES